

# Activa Resolve

## AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Activa Resolve

**Artikkelnr.**

33158

**UFI-kode**

JTE7-8DXD-57HW-Q2EJ

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Produkttype**

Vaskemiddel.

**Bruk**

PC35 - Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter).

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

Hygienteknik Sverige AB

## Adresse

Långängsvägen 2

721 32 Västerås

Sverige

## Telefon

+46 21-10 41 00

## E-post

info@hygienteknik.se

## Nettsted

<https://hygienteknik.se/>

## Kontaktperson

Linnea Rosendal

### 1.4 Nødtelefonnummer

**Giftinformasjonssentral/annet nødnummer**

+47 22 59 13 00 (Tilgjengelig 24/7) - Giftinformasjonen (Tilgjengelig for offentligheten.)

# Activa Resolve

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Klassifisering

Etsende for huden, farekategori 1B

Alvorlig øyeskade, farekategori 1

#### Faresetninger

H314

#### Beskrivelse

Produktet inneholder: natriummetasilikatpentahydrat , Poly,ethylene,oxide,mono-2-propylheptyl,ether , kaliumhydroksid , Benzalkonium chloride

### 2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

Fare

#### Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

#### Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innhold/beholder leveres til Nærmeste gjenvinningsstasjon.

### 2.3 Andre farer

Denne blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av  $\geq 0,1$  %.

### Annet

Merking i samsvar med (EF) nr. 648/2004:

5-15%: fosfater

<5%: ikke-ioniske overflateaktive stoffer , Desinfeksjonsmiddel.

## Activa Resolve

## AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## 3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse                                                   | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.                   | Konsentras-<br>jon | Klassifisering                                                                               | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor<br>kronisk | Spesifikke konsen-<br>trasjonsgrenser<br>ATE                                              | Merknad                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentakaliumtrifosfat                                                 | 13845-36-8<br>237-574-9<br>-<br>-                              | 5 - 10%            | -                                                                                            | -<br>-<br>-                                        | ATE [Oral]: 2000<br>mg/kg kv<br>ATE [Innånding –<br>Støv/tåke eller aëro-<br>sol]: 0 mg/l | -                                                                                                                                                                                   |
| Natriummetasilikatpen-<br>tahydrat                                   | 10213-79-3<br>229-912-9<br>01-2119449811-<br>37<br>-           | 3 - 5%             | Met. Corr. 1,<br>Skin Corr. 1,<br>STOT SE 3 -<br>resp. tract irrit.                          | H290, H314,<br>H335<br>-<br>-                      |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                   |
| 1-Heptanol, 2-propyl-,<br>7EO                                        | 160875-66-1<br>605-233-7<br>-<br>-                             | 1 - 3%             | Acute Tox. 4 -<br>oral, Eye Dam.<br>1                                                        | H302, H318<br>-<br>-                               |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                   |
| Benzenesulfonsyre,<br>mono-C10-13-alkylde-<br>rivater, natriumsalter | 90194-45-9<br>290-656-6<br>-<br>-                              | 1 - 3%             | Aquatic<br>Chronic 3, Eye<br>Irrit. 2                                                        | H318, H412<br>-<br>-                               |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                   |
| kaliumhydroksid; kalilut                                             | 1310-58-3<br>215-181-3<br>01-2120767289-<br>38<br>019-002-00-8 | 1 - 3%             | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Corr.<br>1A                                                     | H302, H314<br>-<br>-                               |                                                                                           | Skin Corr.<br>1A; H314:<br>C ≥ 5 %<br>Skin Corr.<br>1B; H314:<br>2 % ≤ C<br>< 5 %<br>Skin Irrit. 2;<br>H315:<br>0,5 % ≤ C<br>< 2 %<br>Eye Irrit. 2;<br>H319:<br>0,5 % ≤ C<br>< 2 %; |
| Alkyl (C12-16), dimetyl-<br>bensylammoniumklorid                     | 68424-85-1<br>270-325-2<br>-<br>-                              | 1 - 3%             | Acute Tox. 3 -<br>oral, Acute<br>Tox. 3 -<br>dermal, Skin<br>Corr. 1C,<br>Aquatic Acute<br>1 | H301 + H311,<br>H314, H400<br>-<br>-               |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                   |
| etanol; etylalkohol                                                  | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2120063206-                         | 1 - 3%             | Flam. Liq. 2                                                                                 | H225<br>-<br>-                                     |                                                                                           | -                                                                                                                                                                                   |

**Activa Resolve**

| Kjemisk betegnelse | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr. | Konsentras-<br>jon | Klassifisering | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor<br>kronisk | Spesifikke konsen-<br>trasjonsgrenser<br>ATE | Merknad |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                    | 63<br>603-002-00-5                           |                    |                |                                                    |                                              |         |

**Produkt basert på**

Klassifiseringen er basert på data fra kjemikalieleverandøren og <http://echa.europa.eu/> (databaser)

**Øvrig informasjon stoff**

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

**AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Ta med deg dette sikkerhetsdatabladet eller produktets etikett.

**Innånding**

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Flytt den skadde til frisk luft umiddelbart og hold vedkommende under oppsyn.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**Hudkontakt**

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**Øyekontakt**

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

**Svelging**

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Drikk et par glass vann eller melk.

IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede****Innånding**

Korrosive produkt, hvis partikler eller damp kommer ned i luftveiene, kan dette forårsake skade på lungene, forårsake svie og irritasjon samt hoste.

**Hudkontakt**

Irriterende og avfettende.

### Øyekontakt

Gir alvorlig øyeskade.

### Svelging

Kan forårsake irritasjon i munn og hals.

Kan forårsake magesmerter og ubehag

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede brannslukningsmidler

Ved brann: Bruk alkoholresistent skum, karbondioksid, tørr pulver eller vanntåke som slukkemiddel.

#### Ueguede slukningsmidler

Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Unngå innånding av røyk fra brannen. Ved brann kan helseskadelige gasser dannes.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

#### Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk verneklær og selvforsterkende pustemaske.

## AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med huden og øynene.

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i overflatevann, jord og miljø

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp spill.

Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Angående lagring og håndtering, se avsnitt 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

### AVSNITT 7. Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

**Forebyggende tiltak for håndtering**

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.  
Vask forurenset hud grundig etter bruk.  
Unngå kontakt med huden og øynene.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalemballasjen.  
Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

### AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

**Eksponeringsgrenser**

Toksiske egenskaper av innholdsstoffer finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

| Ingrediens                  | CAS Nr.<br>EF Nr.      | Eksponerings-<br>grense<br>ppm / mg/m³ | Eksponerings-<br>grense kort tid<br>ppm / mg/m³ | Høyeste ekspon-<br>eringsgrense<br>ppm / mg/m³ | Kilde                                             | Merknad | År |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----|
| kaliumhydroksid;<br>kalilut | 1310-58-3<br>215-181-3 | - / - /                                | - / 2 /                                         | - / 2                                          | Forskrift<br>om tiltaks-<br>og gren-<br>severdier | T       | -  |
| etanol; etylalkohol         | 64-17-5<br>200-578-6   | 500 / 950 /                            | - / - /                                         | - / -                                          | Forskrift<br>om tiltaks-<br>og gren-<br>severdier |         | -  |

DNEL/DMEL

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)         | Type | Eksponering                      | Verdi      | Populasjon   | Effekter         |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------|--------------|------------------|
| kaliumhydroksid; kalilut<br>(1310-58-3/215-181-3) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 1 mg/m³    | Medarbeidere | Lokal            |
| etanol; etylalkohol<br>(64-17-5/200-578-6)        | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 380 mg/m³  | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| etanol; etylalkohol                               | DNEL | Akutt (kort sikt)                | 1900 mg/m³ | Medarbeidere | Systemat-        |

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)  | Type | Eksposering                   | Verdi            | Populasjon   | Effekter     |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| (64-17-5/200-578-6)                        |      | Innånding                     |                  |              | isk          |
| etanol; etylalkohol<br>(64-17-5/200-578-6) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal | 343 mg/kg kv/dag | Medarbeidere | Systemat-isk |

### PNEC/PEC

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)  | Type | Del av miljøet | Verdi    |
|--------------------------------------------|------|----------------|----------|
| etanol; etylalkohol<br>(64-17-5/200-578-6) | PNEC | Saltvann       | 790 µg/l |
| etanol; etylalkohol<br>(64-17-5/200-578-6) | PNEC | Ferskvann      | 960 µg/l |

## 8.2 Eksposeringskontroll

### Egnede konstruksjonskontroller

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

### Symboler for personlig verneutstyr



### Vernebriller / ansiktsskjerm

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller og ansiktsskjerm.

### Håndbeskyttelse

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.

Nitrilgummi. EN274-2, EN374-3, EN388

### Annet hudvern

Ingen spesielle forholdsregler.

### Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

## AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Farge

Klar væske.

# Activa Resolve

**Lukt**

Svak lukt.

**Smeltepunkt / frysepunkt**

Ingen data tilgjengelig

**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

Ingen data tilgjengelig

**Brennbarhet**

Ingen data tilgjengelig

**Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

Ingen data tilgjengelig

**Flammepunkt**

Ingen data tilgjengelig

**Selvantennelsestemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**Dekomponeringstemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**pH**

13,3

**Kinematisk viskositet**

Ingen data tilgjengelig

**Løselighet**

Løselig i vann

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

Ingen data tilgjengelig

**Damptrykk**

Ingen data tilgjengelig

**Tetthet og/eller relativ tetthet**

~ 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Relativ damptetthet**

Ingen data tilgjengelig

**Partikkelegenskaper**

Ingen data tilgjengelig

**9.2 Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelig



**AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Produktet er stabilt under de forhold som er angitt i avsnitt 7 (Håndtering og lagring).

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen kjente.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Ingen kjente.

**10.5 Uforenlige materialer**

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen kjente.

**AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Toksikologiske data for denne beredningen er ikke tilgjengelige.

**Akutt giftighet**

Toksiske egenskaper av innholdsstoffer finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.            | Dosebeskrivelse | Verdi / Dose    | Eksponeringsvei | Eksponeringsvarighet | Testdyr |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|
| kaliumhydroksid;<br>kalilut<br>1310-58-3 / 215-181-3 | LD50            | 333-388mg/kg bw | oral            | -                    | Rotte   |
| etanol; etylalkohol<br>64-17-5 / 200-578-6           | LD50            | 8 300 mg/kg bw  | oral            | -                    | Mus     |
| etanol; etylalkohol<br>64-17-5 / 200-578-6           | LC50            | 60 000 ppm      | inhalation      | 60min                | Mus     |

**Hudetsing/hudirritasjon**

Produktet er klassifisert som etsende på huden i henhold til CLP 1272/2008

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Dette produktet er klassifisert som kunne forårsake alvorlig øyeskade/øyeirritasjon i henhold til CLP 1272/2008.

# Activa Resolve

**Respiratorisk- eller hudsensibilisering**

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt.

**Skader på arvestoffet i kjønnseller**

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende eller mutagent.

**Kreftframkallende egenskap**

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende eller mutagent.

**Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT – enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT – gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfare**

Nei.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper**

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av  $\geq 0,1$  %.

## AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

**12.1 Giftighet****Akutt giftighet**

Toksikologiske data for denne beredningen er ikke tilgjengelige.

Innholdsstoffer økotoksiske egenskaper finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

De inngående stoffene vurderes å være lett nedbrytbare.

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Produktet vurderes å ikke bioakkumulere i miljøet.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Denne blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av  $\geq 0,1$  %.

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen kjente.

## Activa Resolve

## AVSNITT 13. Sluttbehandling

## 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Hensyn ved avhending**

Dette produktet omfattes av bestemmelsene om farlig avfall

HP 8 Etsende.

Innholdet/beholderen leveres til et godkjent avfallssenter.

**Emballasje**

Emballasjen leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                         |
|-------------|--------------------------------------------|
| 20 01 29*   | Vaskemidler som inneholder farlige stoffer |
| 15 01 02    | Plastemballasje                            |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

## AVSNITT 14. Transportopplysninger

## 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3266

## 14.2 FN-forsendelsesnavn

**ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn**

FRÅTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.

**IMDG-forsendelsesnavn**

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (potassium hydroxide, sodium metasilicate)

**IATA riktig forsendelsesnavn**

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (potassium hydroxide, sodium metasilicate)

## 14.3 Transportfareklasse(r)

**Merke**

ADR/RID/ADN



8

## 14.4 Emballasjegruppe

III

## 14.5 Miljøfarer

**IMDG-miljøgift**

No

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

### Annet

#### Annen informasjon ADR-RID

Begrensede mengder/ Unntatte mengder : 5L/ E1

Transportkategori 3 (E)

ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Se avsnitt 5.4.3 for skriftlige instruksjoner angående begrensning av skader ved hendelser eller ulykker under transport. IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

#### Annen informasjon IMDG

IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

#### Annen informasjon IATA (ICAO)

IATA/ Se Tabell 4.2 for all informasjon om spesielle vilkår, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Produktet omfattes av konvensjonene om farlig gods.

## AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaskemidler og rengjøringsmidler

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014

replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives

#### Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smittesikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke utført

### AVSNITT 16. Andre opplysninger

#### Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.  
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.  
CAS - Chemical Abstracts Service  
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger  
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt  
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet  
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code  
IMO - International Maritime Organization  
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon  
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).  
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning  
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger  
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet  
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

#### Setningsbetydning

Skin Corr. 1B - Etsende for huden, farekategori 1B  
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1  
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4  
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3  
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2  
Skin Corr. 1A - Etsende for huden, farekategori 1A  
Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3  
Acute Tox. 3 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, farekategori 3  
Skin Corr. 1C - Etsende for huden, farekategori 1C  
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1  
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2  
Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, farekategori 1  
Skin Corr. 1 - Etsende for huden, farekategori 1  
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Spesifikke Target organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - irritasjon av luftveiene  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H290 Kan være etsende for metaller.  
H301 + H311 Giftig ved svelging eller hudkontakt.  
H302 Farlig ved svelging.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Annet

#### Annen informasjon

Versjonshistorikk: