

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Airfreshener Konstant Bris

Unik Formuleringsidentifikationsnummer (UFI) : J6HD-7FDN-X61W-C65X

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : parfym

Rekommenderade begränsningar av användningen : Inte tillämpligt

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Essity Hygiene and Health AB  
Broplatsen 3  
431 31 Mölndal, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : info@essity.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.  
Giftinformationscentralen: 112

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hudsensibilisering, Kategori 1                                     | H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |
| Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 | H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

:



Signalord

:

Varning

Faroangivelser

:

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

:

#### Förebyggande:

P272

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar.

#### Åtgärder:

P333 + P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362 + P364

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

#### Avfall:

P501

Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

#### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt

p-tert-Butylcyklohexylacetat

Undek-10-enal

4-Allyl-2-metoxifenol

Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal

2-Metyldekan-1-al

Undekenal

Eukalyptol

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on

Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -             |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024 |

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                 | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                              | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| metylbensoat                 | 93-58-3<br>202-259-7<br>01-2119969268-21             | Acute Tox. 4; H302<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>1.625 mg/kg                                                                                                                                                              | >= 1 - < 10              |
| 2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol     | 18479-58-8<br>242-362-4<br>01-2119457274-37          | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                                | >= 1 - < 10              |
| Allyl (cyklohexyloxi) acetat | 68901-15-5<br>272-657-3<br>01-2120770514-54          | Acute Tox. 4; H302<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>620 mg/kg | >= 1 - < 2,5             |
| Metylionon                   | 1335-46-2<br>215-635-0<br>01-2119471851-35           | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                                                                     | >= 1 - < 2,5             |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

|                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt                                                                | 93455-96-0<br>294-470-6<br>01-2120736147-55                | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                       | $\geq 1 - < 2,5$    |
| p-tert-Butylcyklohexylacetat                                                                        | 32210-23-4<br>250-954-9<br>01-2119976286-24                | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                                                           | $\geq 1 - < 10$     |
| Undek-10-enal                                                                                       | 112-45-8<br>203-973-1<br>01-2119980959-11                  | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                             | $\geq 0,25 - < 1$   |
| Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd | Inte klassificerat                                         | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                      | $\geq 0,25 - < 1$   |
| 4-Allyl-2-metoxifenol                                                                               | 97-53-0<br>202-589-1<br>01-2119971802-33                   | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                                     | $\geq 0,1 - < 1$    |
| 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal                                                                          | 5392-40-5<br>226-394-6<br>605-019-00-3<br>01-2119462829-23 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                               | $\geq 0,1 - < 1$    |
| 2-Metyldekan-1-al                                                                                   | 19009-56-4<br>242-745-6                                    | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                                                      | $\geq 0,25 - < 1$   |
| Undekenal                                                                                           | Inte klassificerat<br><br>01-2120065933-50                 | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 1,5 mg/l | $\geq 0,1 - < 0,25$ |
| (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on                                               | 24720-09-0<br>246-430-4<br>01-2120105799-47                | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vatten-               | $\geq 0,1 - < 0,25$ |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

|                                                                                                                           |                                           |                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |                                           | miljön): 1                                     |                     |
|                                                                                                                           |                                           | Uppskattad akut toxicitet                      |                     |
|                                                                                                                           |                                           | Akut oral toxicitet: 1.500 mg/kg               |                     |
| Eukalyptol                                                                                                                | 470-82-6<br>207-431-5<br>01-2119967772-24 | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Sens. 1B; H317      | $\geq 0,1 - < 1$    |
| Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on | Inte klassificerat<br>01-2120739840-52    | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411 | $\geq 0,1 - < 0,25$ |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård.  
Om symptom kvarstår eller i tväksamma fall sök medicinsk hjälp.
- Skydd av dem som ger första hjälp : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns (se avsnitt 8).
- Vid inandning : Vid inandning, ut i friska luften.  
Sök läkarvård om symptom uppstår.
- Vid hudkontakt : Vid kontakt, skölj omedelbart huden med rikliga mängder vatten.  
Ta av förorenade kläder och skor.  
Uppsök läkare.  
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.  
Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Vid förtäring : Vid nedsvaljning, framkalla INTE kräkning.  
Sök läkarvård om symptom uppstår.  
Rensa munnen grundligt med vatten.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Risker : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air- freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt och stödjande.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattendimma  
Alkoholbeständigt skum  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.  
Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.  
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.  
Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.  
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.  
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.  
Utrym området.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7) och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom upp-dämning eller oljebarriärer).  
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.  
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Använd gnistfria verktyg.  
Sug upp med inert absorberande material.  
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimmor med finfördelad vatten-stråle.  
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.  
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorbe-rande material.  
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.  
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Tekniska åtgärder : Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
- Punktutsug/totalventilation : Om tillräcklig ventilation saknas måste lokal utsugsventilation användas.
- Råd för säker hantering : Undvik att få på huden eller på kläderna.  
Undvik att inandas dimma och ångor.  
Får ej förtäras.  
Undvik kontakt med ögonen.  
Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplats-exponering  
Behållaren ska vara väl tillsluten.  
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.  
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.

Åtgärder beträffande hygien : Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i rätt märkta behållare. Förvaras tätt tillsluten. Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Råd för gemensam lagring : Förvara inte tillsammans med följande produkttyper:  
Starkt oxiderande ämnen  
Sprängämnen  
Gaser

Rekommenderad lagringstemperatur : 10 - 30 °C

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                        | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar              | Grundval    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Metylionon    | 1335-46-2                                                                                                                                                                                                      | KGV                         | 50 ppm<br>300 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|               | Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden. |                             |                                 |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                | NGV                         | 25 ppm<br>150 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|               | Ytterligare information: Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden.                                                                                                         |                             |                                 |             |



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn                          | Användnings-område | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                   |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| metylbensoat                         | Arbetstagare       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 39,3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Arbetstagare       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 11 mg/kg bw/dag         |
|                                      | Konsumenter        | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 9,68 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Konsumenter        | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 5,57 mg/kg bw/dag       |
|                                      | Konsumenter        | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 5,57 mg/kg bw/dag       |
| 2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol             | Arbetstagare       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 24,7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Arbetstagare       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 7 mg/kg bw/dag          |
|                                      | Konsumenter        | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 4,35 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Konsumenter        | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 2,5 mg/kg bw/dag        |
|                                      | Konsumenter        | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 2,5 mg/kg bw/dag        |
| Metylionon                           | Arbetstagare       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 29,4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Arbetstagare       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 8,33 mg/kg bw/dag       |
|                                      | Konsumenter        | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 8,7 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                      | Konsumenter        | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 5 mg/kg bw/dag          |
|                                      | Konsumenter        | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 2,5 mg/kg bw/dag        |
| Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt | Arbetstagare       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 0,877 mg/m <sup>3</sup> |
|                                      | Arbetstagare       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 0,249 mg/kg bw/dag      |
|                                      | Konsumenter        | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 0,132 mg/m <sup>3</sup> |
|                                      | Konsumenter        | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 0,0889 mg/kg bw/dag     |
|                                      | Konsumenter        | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 0,0889 mg/kg bw/dag     |
| Undek-10-enal                        | Arbetstagare       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 16,4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                      | Arbetstagare       | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 4,67 mg/kg bw/dag       |
|                                      | Konsumenter        | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 2,47 mg/m <sup>3</sup>  |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

|                                                               |              |            |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                               | Konsumenter  | Hud        | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,67 mg/kg<br>bw/dag     |
|                                                               | Konsumenter  | Oralt      | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,67 mg/kg<br>bw/dag     |
| 4-Allyl-2-metoxifenol                                         | Arbetslagare | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 21 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                               | Arbetslagare | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 6 mg/kg<br>bw/dag        |
|                                                               | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 5,22 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                               | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 3 mg/kg<br>bw/dag        |
|                                                               | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 3 mg/kg<br>bw/dag        |
| 3,7-Dimetyl-2,6-<br>oktadienal                                | Arbetslagare | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 9 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                                               | Arbetslagare | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,7 mg/kg<br>bw/dag      |
|                                                               | Arbetslagare | Hudkontakt | Långtids - lokala<br>effekter       | 0,140 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                               | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 2,7 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                               | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1 mg/kg<br>bw/dag        |
|                                                               | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - lokala<br>effekter       | 0,140 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                               | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,6 mg/kg<br>bw/dag      |
| Undekenal                                                     | Arbetslagare | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 3,82 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                               | Arbetslagare | Inandning  | Akut - systemiska<br>effekter       | 3,82 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                               | Arbetslagare | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,08 mg/kg<br>bw/dag     |
|                                                               | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,942 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                               | Konsumenter  | Inandning  | Akut - systemiska<br>effekter       | 0,942 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                               | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,542 mg/kg<br>bw/dag    |
|                                                               | Konsumenter  | Förtäring  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,542 mg/kg<br>bw/dag    |
| (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-<br>2-cyklohexen-1-yl)-2-<br>buten-1-on | Arbetslagare | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 2,74 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                               | Arbetslagare | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,78 mg/kg<br>bw/dag     |
|                                                               | Konsumenter  | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,67 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                               | Konsumenter  | Hudkontakt | Långtids - syste-                   | 0,39 mg/kg               |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

|                                                                                                                                                 |               |            | miska effekter                      | bw/dag                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Förtäring  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 0,39 mg/kg<br>bw/dag     |
| Eukalyptol                                                                                                                                      | Arbetsstagare | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 7,05 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                 | Arbetsstagare | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 2 mg/kg<br>bw/dag        |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,74 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1 mg/kg<br>bw/dag        |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Förtäring  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 600 mg/kg<br>bw/dag      |
| Reaktionsblandning<br>av 1-(3,3-<br>dimetylcyklohex-1-en-<br>1-yl)pent-4-en-1-on<br>och 1-(5,5-<br>dimetylcyklohex-1-en-<br>1-yl)pent-4-en-1-on | Arbetsstagare | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 6,2 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                 | Arbetsstagare | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,75 mg/kg<br>bw/dag     |
|                                                                                                                                                 | Arbetsstagare | Hudkontakt | Långtids - lokala<br>effekter       | 0,232 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Inandning  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,83 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Hudkontakt | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,05 mg/kg<br>bw/dag     |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Hudkontakt | Långtids - lokala<br>effekter       | 0,116 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                 | Konsumenter   | Förtäring  | Långtids - syste-<br>miska effekter | 1,05 mg/kg<br>bw/dag     |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

| Ämnets namn              | Miljö (-avsnitt)                | Värde                          |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| metylbensoat             | Sötvatten                       | 0,023 mg/l                     |
|                          | Havsvatten                      | 0,0023 mg/l                    |
|                          | Oregelbunden användning/utsläpp | 0,23 mg/l                      |
|                          | Reningsverk                     | 8,15 mg/l                      |
|                          | Sötvattenssediment              | 0,492 mg/kg                    |
|                          | Havssediment                    | 0,0492 mg/kg                   |
|                          | Jord                            | 0,085 mg/kg                    |
| 2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol | Sötvatten                       | 0,0278 mg/l                    |
|                          | Sötvattenlevande - sporadisk    | 0,278 mg/l                     |
|                          | Havsvatten                      | 0,00278 mg/l                   |
|                          | Reningsverk                     | 10 mg/l                        |
|                          | Sötvattenssediment              | 0,594 mg/kg<br>torrvikt (d.w.) |
|                          | Havssediment                    | 0,059 mg/kg<br>torrvikt (d.w.) |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

|                                      |                                 |                               |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                      | Jord                            | 0,103 mg/kg torr-vikt (d.w.)  |
|                                      | Oralt (Sekundär förgiftning)    | 111 mg/kg föda                |
| Metylionon                           | Sötvatten                       | 0,0023 mg/l                   |
|                                      | Havsvatten                      | 0,00023 mg/l                  |
|                                      | Oregelbunden användning/utsläpp | 0,023 mg/l                    |
|                                      | Reningsverk                     | 10 mg/l                       |
|                                      | Sötvattenssediment              | 0,246 mg/kg                   |
|                                      | Havssediment                    | 0,0246 mg/kg                  |
|                                      | Jord                            | 0,0477 mg/kg                  |
| Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt | Sötvatten                       | 2,9 µg/l                      |
|                                      | Sötvattenlevande - sporadisk    | 29 µg/l                       |
|                                      | Havsvatten                      | 0,29 µg/l                     |
|                                      | Reningsverk                     | 4,15 mg/l                     |
|                                      | Sötvattenssediment              | 0,247 mg/kg torr-vikt (d.w.)  |
|                                      | Havssediment                    | 0,0247 mg/kg torr-vikt (d.w.) |
|                                      | Jord                            | 0,0477 mg/kg torr-vikt (d.w.) |
|                                      | Oralt (Sekundär förgiftning)    | 7,8 mg/kg föda                |
| p-tert-Butylcyklohexylacetat         | Sötvatten                       | 0,0053 mg/l                   |
|                                      | Havsvatten                      | 0,00053 mg/l                  |
|                                      | Sötvattenlevande - sporadisk    | 0,053 mg/l                    |
|                                      | Reningsverk                     | 12,2 mg/l                     |
|                                      | Sötvattenssediment              | 2,01 mg/kg torr-vikt (d.w.)   |
|                                      | Havssediment                    | 0,21 mg/kg torr-vikt (d.w.)   |
|                                      | Jord                            | 0,42 mg/kg torr-vikt (d.w.)   |
|                                      | Oralt (Sekundär förgiftning)    | 66,67 mg/kg föda              |
| Undek-10-enal                        | Sötvatten                       | 20,1 µg/l                     |
|                                      | Havsvatten                      | 2,01 µg/l                     |
|                                      | Reningsverk                     | 0,625 mg/l                    |
|                                      | Sötvattenssediment              | 94,5 mg/kg torr-vikt (d.w.)   |
|                                      | Havssediment                    | 9,45 mg/kg torr-vikt (d.w.)   |
|                                      | Jord                            | 18,9 mg/kg torr-vikt (d.w.)   |
| 4-Allyl-2-metoxifenol                | Sötvatten                       | 0,00113 mg/l                  |
|                                      | Havsvatten                      | 0,000113 mg/l                 |
|                                      | Sötvattenssediment              | 0,081 mg/kg                   |
|                                      | Havssediment                    | 0,0081 mg/kg                  |
|                                      | Jord                            | 0,0155 mg/kg                  |
| 3,7-Dimetyl-2,6-oktadialenal         | Sötvatten                       | 0,007 mg/l                    |
|                                      | Sötvattenlevande - sporadisk    | 0,068 mg/l                    |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

Version 1.0      Revisionsdatum: 08.10.2024      SDB-nummer: 11448555-00001      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024

|                                                       |                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Havsvatten                      | 0,001 mg/l                       |
|                                                       | Reningsverk                     | 1,6 mg/l                         |
|                                                       | Sötvattenssediment              | 0,125 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Havssediment                    | 0,013 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Jord                            | 0,021 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
| 2-Metyldekan-1-al                                     | Sötvatten                       | 0,001819 mg/l                    |
|                                                       | Sötvattenlevande - sporadisk    | 0,01819 mg/l                     |
|                                                       | Havsvatten                      | 0,000181 mg/l                    |
|                                                       | Havsvatten - intermittent       | 0,01819 mg/l                     |
|                                                       | Reningsverk                     | 15,9 mg/l                        |
|                                                       | Sötvattenssediment              | 1,45 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.)  |
|                                                       | Havssediment                    | 0,145 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Jord                            | 0,288 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
| Undekenal                                             | Sötvatten                       | 0,001 mg/l                       |
|                                                       | Sötvattenlevande - sporadisk    | 0,011 mg/l                       |
|                                                       | Havsvatten                      | 110 ng/l                         |
|                                                       | Havsvatten - intermittent       | 0,011 mg/l                       |
|                                                       | Reningsverk                     | 10 mg/l                          |
|                                                       | Sötvattenssediment              | 0,256 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Havssediment                    | 0,043 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Jord                            | 0,074 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
| (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on | Sötvatten                       | 0,658 µg/l                       |
|                                                       | Sötvattenlevande - sporadisk    | 6,58 µg/l                        |
|                                                       | Havsvatten                      | 0,066 µg/l                       |
|                                                       | Reningsverk                     | 3,2 mg/l                         |
|                                                       | Sötvattenssediment              | 0,064 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Havssediment                    | 0,006 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Jord                            | 0,012 mg/kg torr-<br>vikt (d.w.) |
|                                                       | Oralt (Sekundär förgiftning)    | 6,67 mg/kg föda                  |
| Eukalyptol                                            | Sötvatten                       | 0,057 mg/l                       |
|                                                       | Havsvatten                      | 0,0057 mg/l                      |
|                                                       | Oregelbunden användning/utsläpp | 0,57 mg/l                        |
|                                                       | Reningsverk                     | 10 mg/l                          |
|                                                       | Sötvattenssediment              | 1,425 mg/kg                      |
|                                                       | Havssediment                    | 0,1425 mg/kg                     |
|                                                       | Jord                            | 0,25 mg/kg                       |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -             |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024 |

|                                                                                                                           |                              |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                           | Oralt (Sekundär förgiftning) | 133 mg/kg föda              |
| Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on | Sötvatten                    | 4,2 µg/l                    |
|                                                                                                                           | Havsvatten                   | 0,42 µg/l                   |
|                                                                                                                           | Reningsverk                  | 4,6 mg/l                    |
|                                                                                                                           | Sötvattenssediment           | 1,2 mg/kg torr-vikt (d.w.)  |
|                                                                                                                           | Havssediment                 | 0,12 mg/kg torr-vikt (d.w.) |
|                                                                                                                           | Jord                         | 0,24 mg/kg torr-vikt (d.w.) |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.  
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:  
Säkerhetsglasögon  
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

#### Handskydd

Material : Kemikalieresistenta handskar  
Genombrottstid : > 10 Min.  
Direktiv : Utrustningen bör uppfylla SS EN 374

Anmärkning : Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Hud- och kroppsskydd : Välj lämpliga skyddskläder baserat på kemiska motstånd-data och en utvärdering av lokal exponeringspotential.  
Använd följande personliga skyddsutrustning:  
Om bedömningen visar att det föreligger risk för explosiv atmosfär eller uppfällande eld, måste flamhämmande skyddsklädsel med antistatverkan användas.  
Hudkontakt måste undvikas genom användning av ogenomträngliga skyddskläder (handskar, skyddsförkläden, kängor, osv).

Andningsskydd : Om tillräcklig lokal utsugsventilation saknas eller om exponeringsbedömningen påvisar exponering utanför rekommende-

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

rade riktlinjer, måste andningsskydd användas.  
Utrustningen bör uppfylla SS EN 14387

Filter typ : Organisk ånga Typ (A)

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : vätska                                |
| Färg                                           | : röd                                   |
| Lukt                                           | : fruktig                               |
| Lukttröskel                                    | : Ingen tillgänglig data                |
| Smältpunkt/frys punkt                          | : Ingen tillgänglig data                |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall        | : Ingen tillgänglig data                |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                | : Inte tillämpligt                      |
| Brandfarlighet (vätskor)                       | : Ingen tillgänglig data                |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : Ingen tillgänglig data                |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : Ingen tillgänglig data                |
| Flampunkt                                      | : 64 °C<br>Metod: slutet kopp           |
| Självantändningstemperatur                     | : Ingen tillgänglig data                |
| Sönderfallstemperatur                          | : Ingen tillgänglig data                |
| pH-värde                                       | : ämne/blandning är olösligt (i vatten) |

## SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



### Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

---

Viskositet  
Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data

Löslighet  
Löslighet i vatten : praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : Inte tillämpligt

Ångtryck : 0,5261 hPa (20 °C)

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : 0,9413 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika  
Partikelstorlek : Inte tillämpligt

#### 9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandning-  
ar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

---

#### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

##### 10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Brännbar vätska.  
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.  
Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning  
Hudkontakt  
Förtäring  
Kontakt med ögon

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Produkt:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

#### Beståndsdelar:

##### metylbensoat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.625 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

##### 2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 3.020 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### Allyl (cyklohexyloxi) acetat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 620 mg/kg

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

**Metylionon:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

**Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

**p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 3.323 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 4.680 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

**Undek-10-enal:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

**Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 - 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**4-Allyl-2-metoxifenol:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg  
LD50 (Mus): > 1.500 - 3.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 2,6 mg/l

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma

### 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : LD50 (Råtta, hona): 4.895 mg/kg                                        |
| Akut inhalationstoxicitet | : LC50 (Råtta): > 0,68 mg/l<br>Exponeringstid: 7 h<br>Testatmosfär: ånga |
| Akut dermal toxicitet     | : LD50 (Kanin): 2.250 mg/kg                                              |

### 2-Metyldekan-1-al:

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet | : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 420 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|

### Undekenal:

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material                                      |
| Akut inhalationstoxicitet | : LC50 (Råtta): > 1 - 5 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: damm/dimma<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 403 |
| Akut dermal toxicitet     | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material                                      |

### (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet   | : LD50 (Råtta, hona): 1.500 mg/kg         |
| Akut dermal toxicitet | : LD50 (Råtta, hona): 2.150 - 2.780 mg/kg |

### Eukalyptol:

|                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet   | : LD50 (Råtta, hona): 4.300 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 401<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material                                                                   |
| Akut dermal toxicitet | : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 402<br>Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material |

### Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                       |   |                                                                                                   |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet   | : | LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 401                              |
| Akut dermal toxicitet | : | LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet |

### Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Beståndsdelar:

#### **metylbensoat:**

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 404 |
| Resultat | : | Ingen hudirritation            |

#### **2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

|          |   |                                        |
|----------|---|----------------------------------------|
| Arter    | : | rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 439         |
| Arter    | : | rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 431         |
| Resultat | : | Hudirritation                          |

#### **Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritation |

#### **Metylionon:**

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Arter    | : | Kanin         |
| Resultat | : | Hudirritation |

#### **Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 404 |
| Resultat | : | Ingen hudirritation            |

#### **p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

|          |   |                                        |
|----------|---|----------------------------------------|
| Arter    | : | rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 439         |
| Resultat | : | Ingen hudirritation                    |

#### **Undek-10-enal:**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 404 |
| Resultat | : | Svag hudirritation             |

### Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                  |
| Metod      | : | OECD:s riktlinjer för test 404         |
| Resultat   | : | Hudirritation                          |
| Anmärkning | : | Baserat på data från liknande material |

### 4-Allyl-2-metoxifenol:

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| Arter    | : | Kanin              |
| Resultat | : | Svag hudirritation |

### 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Arter    | : | Kanin         |
| Resultat | : | Hudirritation |

### 2-Metyldekan-1-al:

|       |   |                                        |
|-------|---|----------------------------------------|
| Arter | : | rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) |
| Metod | : | OECD:s riktlinjer för test 431         |

|       |   |                                        |
|-------|---|----------------------------------------|
| Arter | : | rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) |
| Metod | : | OECD:s riktlinjer för test 439         |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Resultat | : | Hudirritation |
|----------|---|---------------|

### Undekenal:

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                  |
| Resultat   | : | Hudirritation                          |
| Anmärkning | : | Baserat på data från liknande material |

### (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritation |

### Eukalyptol:

|       |   |                                        |
|-------|---|----------------------------------------|
| Arter | : | rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) |
| Metod | : | OECD:s riktlinjer för test 439         |

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Resultat | : | Ingen hudirritation |
|----------|---|---------------------|

### Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 404 |
| Resultat | : | Ingen hudirritation            |

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### **metylbensoat:**

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 405 |
| Resultat | : | Ingen ögonirritation           |

##### **2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

|          |   |                                           |
|----------|---|-------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                     |
| Resultat | : | Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar |

##### **Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                  |
| Metod      | : | OECD:s riktlinjer för test 405         |
| Resultat   | : | Ingen ögonirritation                   |
| Anmärkning | : | Baserat på data från liknande material |

##### **Metylionon:**

|            |   |                                          |
|------------|---|------------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                    |
| Resultat   | : | Ögonirriterande, övergående inom 7 dagar |
| Anmärkning | : | Baserat på data från liknande material   |

##### **Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

|            |   |                                           |
|------------|---|-------------------------------------------|
| Resultat   | : | Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar |
| Anmärkning | : | Baserat på data från liknande material    |

##### **p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| Arter    | : | Kanin                |
| Resultat | : | Ingen ögonirritation |

##### **Undek-10-enal:**

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                          |
| Metod    | : | OECD:s riktlinjer för test 405 |
| Resultat | : | Ingen ögonirritation           |

##### **Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| Arter | : | Kanin |
|-------|---|-------|

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Metod : Draize-test  
Resultat : Ingen ögonirritation  
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

### 4-Allyl-2-metoxifenol:

Arter : Kanin  
Metod : Draize-test  
Resultat : Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

### 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Arter : Kanin  
Resultat : Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

### 2-Metyldekan-1-al:

Arter : Hornhinna hos nötkreatur  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 437  
Resultat : Ingen ögonirritation

### Undekenal:

Arter : Kanin  
Resultat : Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar  
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

### (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen ögonirritation

### Eukalyptol:

Arter : Hornhinna hos nötkreatur  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 437  
Resultat : Ingen ögonirritation

### Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

Arter : Kanin  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405  
Resultat : Ingen ögonirritation

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air- freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### **metylbensoat:**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Testtyp        | : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA) |
| Exponeringsväg | : Hudkontakt                        |
| Arter          | : Mus                               |
| Metod          | : OECD:s riktlinjer för test 429    |
| Resultat       | : Negativ                           |

##### **2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Testtyp        | : Maximeringstest                |
| Exponeringsväg | : Hudkontakt                     |
| Arter          | : Marsvin                        |
| Metod          | : OECD:s riktlinjer för test 406 |
| Resultat       | : Negativ                        |

##### **Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Exponeringsväg | : Hudkontakt |
| Arter          | : Marsvin    |
| Resultat       | : Negativ    |

##### **Metylionon:**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Testtyp        | : Maximeringstest |
| Exponeringsväg | : Hudkontakt      |
| Arter          | : Marsvin         |
| Resultat       | : Negativ         |

##### **Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Testtyp        | : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA) |
| Exponeringsväg | : Hudkontakt                        |
| Arter          | : Mus                               |
| Metod          | : OECD:s riktlinjer för test 429    |
| Resultat       | : positiv                           |

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedömning | : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

##### **p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Testtyp        | : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA) |
| Exponeringsväg | : Hudkontakt                        |
| Arter          | : Mus                               |
| Metod          | : OECD:s riktlinjer för test 429    |
| Resultat       | : positiv                           |



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor

### Undek-10-enal:

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor

### Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:

Testtyp : Maximeringstest  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Marsvin  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406  
Resultat : positiv  
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor

### 4-Allyl-2-metoxifenol:

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor

### 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Testtyp : Humant upprepa förolämpning lapptest (HRIPT)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för hudsensibilisering hos människor.

### 2-Metyldekan-1-al:

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibilise-  
ringsfrekvens hos människor

**Undekenal:**

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : positiv  
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibilise-  
ringsfrekvens hos människor

**(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:**

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibilise-  
ringsfrekvens hos människor

**Eukalyptol:**

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibilise-  
ringsfrekvens hos människor

**Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-  
dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:**

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)  
Exponeringsväg : Hudkontakt  
Arter : Mus  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : positiv

Bedömning : Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibilise-  
ringsfrekvens hos människor

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

**Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:****metylbensoat:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ

**2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473  
Resultat: Negativ

**Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**Metylionon:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo  
cytogenetisk analys)  
Arter: Mus  
Applikationssätt: Intraperitoneal injektion  
Resultat: Negativ

**Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Testtyp: in vitro test av mikrokärnor  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 487  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

### p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

### Undek-10-enal:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro  
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)  
Arter: Mus  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474  
Resultat: Negativ

### Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)  
Arter: Mus  
Applikationssätt: Intraperitoneal injektion  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**4-Allyl-2-metoxifenol:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Analys av systerkromatidutbyte in vitro i däggdjurs-  
celler  
Resultat: positiv  
  
Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Resultat: Negativ  
  
Testtyp: DNA-skador och reparation, oplanerat DNA-syntes i  
däggdjursceller (in vitro)  
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo  
cytogenetisk analys)  
Arter: Mus  
Applikationssätt: Intraperitoneal injektion  
Resultat: Negativ  
  
Testtyp: Oplanerat DNA-syntestest (UDS) med däggdjursle-  
verceller in vivo  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ

Mutagenitet i könsceller-  
Bedömning : Bevisvärderingen stöder inte klassificering som könscellsmut-  
agen.

**3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Resultat: Negativ  
  
Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ  
  
Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro  
Resultat: Negativ  
  
Testtyp: Analys av systerkromatidutbyte in vitro i däggdjurs-  
celler

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Resultat: positiv

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)  
Arter: Mus  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ

### 2-Metyldekan-1-al:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: in vitro test av mikrokärnor  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 487  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

### Undekenal:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476  
Resultat: Negativ

Testtyp: in vitro test av mikrokärnor  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 487  
Resultat: Negativ

### (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471  
Resultat: Negativ

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### Eukalyptol:

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitet in vitro | : | Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)<br>Resultat: Negativ                                                                                                                                                                               |
|                        |   | Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro<br>Resultat: Negativ                                                                                                                                                                                       |
| Genotoxicitet in vivo  | : | Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)<br>Arter: Råtta<br>Applikationssätt: Förtäring<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 474<br>Resultat: Negativ<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material |

### Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

|                        |   |                                                                                                                     |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicitet in vitro | : | Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 471<br>Resultat: Negativ     |
|                        |   | Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 490<br>Resultat: Negativ |
|                        |   | Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 473<br>Resultat: Negativ             |

### Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Beståndsdelar:

#### 4-Allyl-2-metoxifenol:

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| Arter            | : | Mus       |
| Applikationssätt | : | Förtäring |
| Exponeringstid   | : | 2 År      |
| Resultat         | : | Negativ   |

#### 3,7-Dimetyl-2,6-oktadial:

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| Arter            | : | Mus              |
| Applikationssätt | : | Förtäring        |
| Exponeringstid   | : | 104 - 105 veckor |
| Resultat         | : | Negativ          |

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

**Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:****metylbensoat:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Fyra generationers reproduktionstoxicitetsstudie  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Mus  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Reproduktionstoxicitetsstudie, en generation  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 415  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**Metylionon:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta



**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

Effekter på fosterutveckling-  
en : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ

**Undek-10-enal:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicetetsstudie med scre-  
eningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicetet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutveckling-  
en : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414  
Resultat: Negativ

**4-Allyl-2-metoxifenol:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Två generationers toxicetetsstudie av reproduktion  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutveckling-  
en : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Reproduktionstoxicetetsstudie, en generation  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 443  
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutveckling-  
en : Testtyp: Reproduktionstoxicetetsstudie, en generation  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 443

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Resultat: Negativ

**2-Metyldekan-1-al:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**Undekenal:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ

**(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Reproduktionstoxiciteetsstudie, en generation  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 443  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

**Eukalyptol:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Screeningtest för reproduktion/utvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 421  
Resultat: Negativ

**Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:**

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet  
Arter: Råtta  
Applikationssätt: Förtäring  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422  
Resultat: Negativ

**Specifik organotoxicitet - enstaka exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Beståndsdelar:****2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Bedömning : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Specifik organotoxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

**Toxicitet vid upprepad dosering****Beståndsdelar:****2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Arter : Råtta  
LOAEL : > 100 mg/kg  
Applikationssätt : Förtäring  
Exponeringstid : 90 Dagar  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 408  
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

**Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Arter            | : | Råtta                                  |
| NOAEL            | : | > 214 mg/kg                            |
| Applikationssätt | : | Förtäring                              |
| Exponeringstid   | : | 1 år                                   |
| Anmärkning       | : | Baserat på data från liknande material |

### Metylionon:

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Arter            | : | Råtta                       |
| NOAEL            | : | 50 mg/m <sup>3</sup>        |
| Applikationssätt | : | inandning (damm/dimma/ånga) |
| Exponeringstid   | : | 90 Dagar                    |

### p-tert-Butylcyklohexylacetat:

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Arter            | : | Råtta                                  |
| NOAEL            | : | > 300 mg/kg                            |
| Applikationssätt | : | Förtäring                              |
| Exponeringstid   | : | 28 Dagar                               |
| Metod            | : | OECD:s riktlinjer för test 407         |
| Anmärkning       | : | Baserat på data från liknande material |

### Undek-10-enal:

|                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Arter            | : | Råtta                          |
| NOAEL            | : | 138,6 mg/kg                    |
| LOAEL            | : | 382,3 mg/kg                    |
| Applikationssätt | : | Förtäring                      |
| Exponeringstid   | : | 90 Dagar                       |
| Metod            | : | OECD:s riktlinjer för test 408 |

### Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Arter            | : | Råtta                                  |
| NOAEL            | : | > 100 mg/kg                            |
| Applikationssätt | : | Förtäring                              |
| Exponeringstid   | : | 90 Dagar                               |
| Anmärkning       | : | Baserat på data från liknande material |

### 4-Allyl-2-metoxifenol:

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| Arter            | : | Mus       |
| NOAEL            | : | 450 mg/kg |
| LOAEL            | : | 900 mg/kg |
| Applikationssätt | : | Förtäring |
| Exponeringstid   | : | 2 år      |

### 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| Arter | : | Råtta, hona |
| LOAEL | : | 335 mg/kg   |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Applikationssätt | : Förtäring |
| Exponeringstid   | : 14 Veckor |

### 2-Metyldekan-1-al:

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Arter            | : Råtta                                  |
|                  | : $\geq 1000$ mg/kg                      |
| Applikationssätt | : Förtäring                              |
| Exponeringstid   | : 28 - 48 Dagar                          |
| Metod            | : OECD:s riktlinjer för test 422         |
| Anmärkning       | : Baserat på data från liknande material |

### Undekenal:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Arter            | : Råtta                          |
| NOAEL            | : $\geq 1.000$ mg/kg             |
| Applikationssätt | : Förtäring                      |
| Exponeringstid   | : 63 Dagar                       |
| Metod            | : OECD:s riktlinjer för test 422 |

### (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Arter            | : Råtta                                  |
| LOAEL            | : $> 100$ mg/kg                          |
| Applikationssätt | : Förtäring                              |
| Exponeringstid   | : 90 Dagar                               |
| Anmärkning       | : Baserat på data från liknande material |

### Eukalyptol:

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Arter            | : Råtta                          |
| NOAEL            | : 600 mg/kg                      |
| Applikationssätt | : Förtäring                      |
| Exponeringstid   | : 28 Dagar                       |
| Metod            | : OECD:s riktlinjer för test 407 |

### Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Arter            | : Råtta        |
| NOAEL            | : 42 mg/kg     |
| LOAEL            | : 137 mg/kg    |
| Applikationssätt | : Förtäring    |
| Exponeringstid   | : $> 90$ Dagar |

### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air- freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

##### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Beståndsdelar:

##### **metylbensoat:**

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 23 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.1.

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)): 111,9 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3.

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : 815 mg/l  
Exponeringstid: 3 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

##### **2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Fisktoxicitet : LC50 : > 10 - 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 38 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 80 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 25 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -             |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024 |

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 3 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

### Allyl (cyklohexyloxi) acetat:

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,205 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 6,09 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 69,2 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 30,2 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 3,2 mg/l  
Exponeringstid: 21 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

### Metylionon:

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 2,3 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,42 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 9,42 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 9,42 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (*Pseudomonas putida* (Jordbakterie)): 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 16 h

**Lavendel, *Lavandula hybrida*, extrakt:**

Fisktoxicitet : LC50 (*Cyprinus carpio* (karp)): > 10 - 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för *Daphnia* och  
andra vattenlevande ryggs-  
radslösa djur : EC50 (*Daphnia magna* (vattenloppa)): > 10 - 100 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 3 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

Fisktoxicitet : LC50 (*Cyprinus carpio* (karp)): 8,6 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.1.

Toxicitet för *Daphnia* och  
andra vattenlevande ryggs-  
radslösa djur : EC50 (*Daphnia magna* (vattenloppa)): 5,3 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för al-  
ger/vattenväxter : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (gröналg)): 22 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3.

EC10 (*Desmodesmus subspicatus* (gröналg)): 11 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3.

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 : 122 mg/l  
Exponeringstid: 3 h

**Undek-10-enal:**

Fisktoxicitet : LC50 (*Danio rerio* (zebrafisk)): > 1,77 - 2,66 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för *Daphnia* och  
andra vattenlevande ryggs-  
radslösa djur : EC50 (*Daphnia magna* (vattenloppa)): 5,2 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202



**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 1,1 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201<br><br>EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,18 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |
| Toxicitet för mikroorganismer                                                       | : EC50 (aktivt slam): 60 mg/l<br>Exponeringstid: 3 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 209                                                                                                                                                                              |
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : NOEC: 1,64 mg/l<br>Exponeringstid: 30 d<br>Arter: Danio rerio (zebrafisk)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 210                                                                                                                                                       |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : NOEC: 1 mg/l<br>Exponeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 211                                                                                                                                                      |

**Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 1 - 10 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material                                                                                                                                                                                     |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10 - 100 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material                                                                                                                                                                                    |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 10 - 100 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material<br><br>NOEC (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 1 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201<br>Anmärkning: Baserat på data från liknande material |

**4-Allyl-2-metoxifenol:**

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet | : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 13 mg/l |
|---------------|-------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                                                                 |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                                                                   |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1,05 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 24 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201            |
|                                                                 | EC10 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 23 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201              |
| <b>3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:</b>                              |                                                                                                                                 |
| Fisktoxicitet                                                   | : LC50 (Leuciscus idus (guldids)): 6,78 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: DIN 38412                                        |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 6,8 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h                                                          |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 103,8 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h                                                 |
|                                                                 | EC10 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 3 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h                                                        |
| Toxicitet för mikroorganismer                                   | : EC50 (aktivt slam): 160 mg/l<br>Exponeringstid: 30 Min.<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 209                              |
| <b>2-Metyldekan-1-al:</b>                                       |                                                                                                                                 |
| Fisktoxicitet                                                   | : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 6 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                       |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 31,8 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 6,15 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |
|                                                                 | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 30,5 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h                                           |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                              |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -             |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet: 08.10.2024 |

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 : 15,9 mg/l  
Exponeringstid: 3 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

### Undekenal:

Fisktoxicitet : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 1 - 10 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1,3 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): 100 mg/l  
Exponeringstid: 3 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

### (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:

Fisktoxicitet : LC50 (Oryzias latipes (Japansk risfisk)): 0,628 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,37 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 4,56 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 0,768 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

### Eukalyptol:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 57 mg/l

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                                                                 |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                                                                   |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202               |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 74 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |
|                                                                 | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 37 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201     |
| Toxicitet för mikroorganismer                                   | : EC50 : > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 3 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 209                                             |

### Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:

|                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : LC50 (Cyprinus carpio (karp)): 5 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                           |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 4,2 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                    |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 6,5 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |
|                                                                 | EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 2,4 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201    |
| Toxicitet för mikroorganismer                                   | : EC10 (aktivt slam): 25 mg/l<br>Exponeringstid: 3 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 209                                                                               |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Beståndsdelar:

##### **metylbensoat:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 62 %  
Exponeringstid: 29 d  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.C.

##### **2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 72 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301B

##### **Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 27,98 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301D

##### **Metylionon:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 76 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

##### **Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

##### **p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 75 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.C.

##### **Undek-10-enal:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 82 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

**Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:**

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-  
freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 3 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

**4-Allyl-2-metoxifenol:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 82 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.4-E

**3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: > 90 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.D.

**2-Metyldekan-1-al:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 77 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

**Undekenal:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F  
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

**(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 56 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

**Eukalyptol:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 82 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

**Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbart.  
Bionedbrytning: 32,8 %  
Exponeringstid: 28 d

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Metod: OECD:s riktlinjer för test 310

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:

##### **metylbensoat:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 2,12

##### **2,2-Dimetyl-7-okten-2-ol:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 3,25  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

##### **Allyl (cyklohexyloxi) acetat:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 2,8  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

##### **Metylionon:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: > 4,5 - < 5

##### **Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: > 4  
Anmärkning: Expertbedömning

##### **p-tert-Butylcyklohexylacetat:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 500

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 4,8

##### **Undek-10-enal:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 4,672  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

##### **Reaktionsmassa av 3,5-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd och 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 2,85  
Anmärkning: Beräkning

##### **4-Allyl-2-metoxifenol:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 1,83

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

---

**3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 2,76  
oktanol/vatten

**2-Metyldekan-1-al:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 4,5  
oktanol/vatten Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

**Undekenal:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: > 4  
oktanol/vatten Anmärkning: Expertbedömning

**(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on:**

Bioackumulering : Arter: Cyprinus carpio (karp)  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 8,4 - 20  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 3,66  
oktanol/vatten Metod: OECD:s riktlinjer för test 123

**Eukalyptol:**

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 3,4  
oktanol/vatten

**Reaktionsblandning av 1-(3,3-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on och 1-(5,5-dimetylcyklohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-on:**

Bioackumulering : Arter: Cyprinus carpio (karp)  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 117

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 4,5  
oktanol/vatten

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### **Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt : Avfallshandera enligt lokala föreskrifter.  
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.  
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.  
Töm inte avfall i avloppet.
- Förorenad förpackning : Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshantering-sanläggning för återanvändning eller bortskaffande.  
Tomma förpackningar innehåller rester och kan vara farliga.  
Utsätt inte för tryck, skärning, svetsning, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera sådana behållare för värme, eld, gnistor eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skada och/eller dödsfall.  
Om inte annat anges: Avfallshandera som oanvänd produkt.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADN : Ej reglerad som farligt gods
- ADR : Ej reglerad som farligt gods
- RID : Ej reglerad som farligt gods
- IMDG : Ej reglerad som farligt gods
- IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.2 Officiell transportbenämning

- ADN : Ej reglerad som farligt gods
- ADR : Ej reglerad som farligt gods

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.3 Faroklass(er) för transport

ADN : Ej reglerad som farligt gods

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.4 Förpackningsgrupp

ADN : Ej reglerad som farligt gods

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

IMDG : Ej reglerad som farligt gods

IATA (Frakt) : Ej reglerad som farligt gods

IATA (Passagerare) : Ej reglerad som farligt gods

### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 3

Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

## SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



### Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för restriktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införing är tillämplig på utsläppet på marknaden eller inte. |
| REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).                                                              | : Inte tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Förordning (EG) om ämnen som bryter ned ozonskiktet                                                                                                                    | : Inte tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning)                                                                                             | : Inte tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier                                                                   | : Inte tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV)                                                                                              | : Inte tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. | : Inte tillämpligt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flyktiga organiska föreningar                                                                                                                                          | : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föreningar)<br>Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 75,24 %                                             |

#### Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad i AFS 2019:9), §§37a-g.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

#### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

REACH : Alla ingredienser är (förhands-) registrerade eller undantagna.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

#### AVSNITT 16: Annan information

## Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Brandfarlig vätska och ånga.                                      |
| H302 | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H315 | : Irriterar huden.                                                  |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H319 | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H332 | : Skadligt vid inandning.                                           |
| H336 | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                      |
| H400 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| H412 | : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Akut toxicitet                                                          |
| Aquatic Acute     | : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön                    |
| Aquatic Chronic   | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                  |
| Eye Irrit.        | : Ögonirritation                                                          |
| Flam. Liq.        | : Brandfarliga vätskor                                                    |
| Skin Irrit.       | : Irriterande på huden                                                    |
| Skin Sens.        | : Hudsensibilisering                                                      |
| STOT SE           | : Specifik organotoxicitet - enstaka exponering                           |
| AFS 2023:14       | : Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14 |
| AFS 2023:14 / NGV | : Nivågränsvärde                                                          |
| AFS 2023:14 / KGV | : Korttidsgränsvärde                                                      |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening

**Tork Constant Air Freshener Breeze - Tork Air-freshener Konstant Bris**

|         |                 |                |                                                 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:    | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 08.10.2024      | 11448555-00001 | Datum för det första utfärdandet:<br>08.10.2024 |

från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information**

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

**Blandningens klassificering:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

**Klassificeringsförfarande:**

|                 |
|-----------------|
| Beräkningsmetod |
| Beräkningsmetod |

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV